

Caractéristiques techniques de l'INFINITI QX60 2026

S – De série | O – En option

Moteur	
Type	KR20DDET
Conception de l'arbre à cames	DACT
Configuration/Orientation	Montage transversal
Cylindres/Configuration	I4
Composition du bloc/de la culasse	Aluminium/Aluminium
Cylindrée (l/cc)	2,0 litres/1 970 à 1 997 cc
Puissance	268 hp à 5 600 tr/min
Couple (lb-pi)	286 lb-pi à 4 400 tr/min
Alésage x course (mm)	84 x 90,1 – 84 x 88,9
Rapport de compression (:1)	8,0 à 14,0
Régime moteur maximal (tr/min en rouge)	6 000 tr/min
Système d'admission	Turbocompressé
Système d'alimentation en carburant	Essence à injection directe
Dispositif de commande des soupapes	16 soupapes
Carburant requis	Super sans plomb
Niveau d'homologation concernant les émissions	Niveau 3-Bin50 (EPA) / LEV4 ULEV40 (CARB)

Système de transmission et d'entraînement		TI
Configuration de l'entraînement		Traction avant, traction intégrale intelligente
Type de transmission		Boîte automatique à neuf vitesses avec sélecteur de vitesse au volant et sélecteur de vitesse par fil métallique
Assistance au démarrage en pente		De série
Rapports de démultiplication (:1)	1 ^{er}	4,713
	2 ^e	2,842
	3 ^e	1,909
	4 ^e	1,382
	5 ^e	1,000
	6 ^e	0,808
	7 ^e	0,699
	8 ^e	0,580
	9 ^e	0,480
Marche arrière		3,830
Entraînement final (:1)		4,334
Refroidisseur d'huile de transmission		S

Caractéristiques techniques de l'INFINITI QX60 2026

Freins	
Type avant	Disque ventilé, étriers à double piston
Type arrière	Disque ventilé, étrier flottant simple
Taille avant (diamètre x épaisseur)	350 x 30 mm
Taille arrière (diamètre x épaisseur)	330 x 16 mm
Frein de stationnement	Électronique, interrupteur sur la console
Distribution électronique de la force de freinage	S
Système de freinage antiblocage	
Assistance au freinage	

Suspension et direction	
Suspension avant	Jambe de force MacPherson
Barre stabilisatrice avant (mm)	29
Suspension arrière	Indépendante multibras
Barre stabilisatrice arrière (mm)	28,6
Amortisseurs	Tube double avec Dual Flow Path
Assistance à la direction	Direction assistée asservie à la vitesse du véhicule
Diamètre du braquage, trottoir à trottoir (m)	11,8

Dimensions extérieures (po/mm)	
Empattement	114,2/2 900
Longueur hors tout	198,1/5 032 (198,5/5 041 avec support de plaque d'immatriculation avant)
Largeur hors tout	86,0/2 185 (avec rétroviseurs ouverts)
Hauteur hors tout	69,7/1 770
Largeur de voie avant	66,9/1 700
Largeur de voie arrière	66,9/1 700
Angle d'attaque (deg)	14,7
Angle de fuite (deg)	21,1 (22,6 sans attelage de remorquage)
Angle associé à la garde au sol (deg)	15,5
Garde au sol	6,8 / 174,3
Coefficient de traînée	0,32 (0,33 avec longerons de toit)

Dimensions intérieures (pouces/mm)		
Dégagement à la tête		
	Première rangée	41/1 042
	Deuxième rangée	37,5/953
	Troisième rangée	35,7/907
Dégagement aux jambes		
	Première rangée	42,1/1 070
	Deuxième rangée	37,7/957
	Troisième rangée	28/713
Espace aux épaules		

Caractéristiques techniques de l'INFINITI QX60 2026

	Première rangée	60,6/1 538
	Deuxième rangée	59,7/1 515
	Troisième rangée	55,6/1 412
Espace aux hanches		
	Première rangée	58,4/1 482
	Deuxième rangée	56,7/1 439
	Troisième rangée	45,2/1 148

Roues et pneus	LUXE	SPORT	AUTOGRAPH
Jantes en alliage d'aluminium usiné de 20 po avec finition argent foncé	S	-	-
Jantes usinées « sport » en alliage d'aluminium de 20 x 8 po avec fini noir lustré	-	S	-
Jantes usinées « de luxe » en alliage d'aluminium de 20 x 8 po avec revêtement transparent teinté	-	-	S
Pneu de secours provisoire	S		
Système de surveillance de la pression des pneus – Type de capteur direct	S		
Signal qui facilite le gonflage à la bonne pression	S		
Pneus toutes saisons P255/50R20	S		

Caractéristiques et options extérieures	LUXE	SPORT	AUTOGRAPH
Phares à DEL : complets (feux de croisement/feux de route) avec éclairage automatique et assistance aux feux de route	S		
Feux de circulation de jour à DEL	S		

Caractéristiques techniques de l'INFINITI QX60 2026

Feux arrière à DEL et feu de freinage surélevé et central (FFSC)	S		
Système adaptatif d'éclairage frontal avec fonction de mise à niveau automatique	-	-	S
Emblème de calandre avant illuminé	S		
Rétroviseurs extérieurs chauffants, rabattables et réglables électriquement, avec clignotants intégrés et synchronisation de la marche arrière	S		
Rétroviseur extérieur à gradation automatique côté conducteur	-		S
Moulures latérales de carrosserie – Avec accent noir mat	S	-	-
Moulures latérales de carrosserie – Avec noir brillant	-	S	-
Moulures latérales de carrosserie – Avec un accent de peinture sombre et brillante	-	-	S
Capteurs de verrouillage/déverrouillage capacitifs des portes avant et arrière	S	S	S
Buses de lave-glace chauffantes	S		
Pare-brise, laminé acoustiquement et anti-UV	S		
Vitre solaire réduisant les rayons UV et vitre arrière teintée	S		
Toit ouvrant panoramique avec ouverture/fermeture/inclinaison électrique et pare-soleil électrique	S		
Hayon électrique	S		

Caractéristiques techniques de l'INFINITI QX60 2026

Hayon activé par le mouvement	-	-	S
Brancards de toit minces – Argent	S	-	-
Brancards de toit minces – Noir	-	S	S

Caractéristiques et options intérieures	LUXE	SPORT	AUTOGRAPH
Sièges TailorFit ^{MC} (première et deuxième rangées)	S	S	-
Sièges en cuir semi-aniline avec matelassage en première et deuxième rangées, perforations, points contrastants et passepoil	-	-	S
Sièges de la troisième rangée TailorFit ^{MC}	S		
Nombre de sièges			
7 passagers	S	S	-
6 passagers	-	-	S
Siège du conducteur			
Réglage électrique à huit positions	S		
Soutien lombaire électrique à quatre positions	S		
Chauffé	S		
Refroidi	-	-	S
Système de mémoire à deux occupants pour le siège et les rétroviseurs extérieurs	S		
Aide à l'entrée et à la sortie	S		
Fonction de massage	-	-	S
Siège du passager			
Réglage électrique à huit positions	S		
Soutien lombaire électrique à quatre positions	S		
Chauffé	S		

Caractéristiques techniques de l'INFINITI QX60 2026

Refroidi	-	-	S
Système de mémoire à deux occupants	-	-	S
Fonction de massage	-	-	S
Sièges de deuxième rangée			
Banquette rabattable 60/40 coulissante de deuxième rangée	S	S	-
Sièges capitaines avec accoudoirs pivotants intérieurs	-	-	S
Console centrale fixe dans la deuxième rangée – avec deux porte-gobelets	-	-	S
Siège de deuxième rangée multimode avec déclenchement à une touche pour faciliter l'entrée et la sortie de la troisième rangée	S		
Chauffé (latéral)	S		
Sièges de troisième rangée			
60/40 rabattable avec inclinaison manuelle	S		
Pliage électrique et retour électrique	-	-	S
Accents intérieurs			
Tissage métallique argenté	S	-	-
Bois de frêne à pores ouverts noir	-	S	-
Bois à pores ouverts avec incrustation métallique	-	-	S
Volant			
Enveloppé de cuir grainé	S	S	-
Revêtement de cuir lisse de première qualité	-	-	S
Mémoire	S	S	S
Aide à l'entrée et à la sortie	S	S	S
Chauffé	S		
Ventilation			

Caractéristiques techniques de l'INFINITI QX60 2026

Système de climatisation automatique Tri-Zone avec microfiltre	S		
Système de climatisation perfectionné avec microfiltre, recirculation automatique, purificateur d'air Plasmacluster ^{MC} , filtre de polyphénol issu de pépins de raisin	-	-	S
Évents d'aération arrière : montés sur la garniture de toit, positions latérales de la deuxième et de la troisième rangée	S		
Conduits de chauffage arrière : sous les sièges avant et sur le panneau de garnissage inférieur de la troisième rangée	S		

Audio et infodivertissement	LUXE	SPORT	AUTOGRAPH
Écran tactile interactif InTouch ^{MC} d'INFINITI de 12,3 po	S		
Google intégré avec Google Maps	S		
Intégration sans fil Apple CarPlay ^{MD}	S		
Intégration sans fil Android Auto ^{MC}	S		
5 ports USB (Type C)	S		
Audio AM/FM à 9 haut-parleurs	S	-	-
Système audio haut de gamme à 16 haut-parleurs Klipsch ^{MD}	-	S	-
Système audio à 20 haut-parleurs Reference Premiere de Klipsch ^{MD} avec audio individuel	-	-	S

Caractéristiques techniques de l'INFINITI QX60 2026

Diffusion du son en continu au moyen de Bluetooth ^{MD}	S
Reconnaissance vocale avec compréhension du langage naturel	S
Radio satellite SiriusXM ^{MD} avec 360L (abonnement requis, vendu séparément)	S
INFINITI InTouch ^{MC} avec point d'accès Wi-Fi 5G	S
Garage connecté MyQ ^{MD}	S
INFINITI InTouch Services telematics	S
Annulation active du bruit	S

Confort et commodité	LUXE	SPORT	AUTOGRAPH
Affichage dynamique de compteur INFINITI de 12,3 po	S		
Écran tête haute couleur de 10,8 po	-	-	S
Rétroviseur intérieur sans cadre à gradation automatique	S	S	-
Rétroviseur intérieur intelligent	-	-	S
Tapis de recharge sans fil (Qi)	S		
Assistance ProPILOT	S	S	-
Assistance ProPILOT 2.1	-	-	S
Reconnaissance des panneaux routiers	S	S	S
Sélecteur de mode de conduite (modes standard, sport, écologique, remorquage et neige)	S		
Colonne de direction basculante et télescopique	S		

Caractéristiques techniques de l'INFINITI QX60 2026

Système de mémoire à deux occupants pour le volant	S		
Vitres électriques avec fonction d'ouverture et de fermeture à un bouton et fonction de marche arrière automatique	S		
Clé intelligente (portes avant et arrière et hayon) avec démarrage à bouton	S		
La clé intelligente mémorise la position du siège de l'occupant et les derniers réglages audio et de climatisation utilisés	S		
Éclairage extérieur à chemin lumineux INFINITI	-	-	S
Éclairage intérieur ambiant amélioré, y compris les feux de pied de portière arrière	-	-	S
Démarrage à distance du moteur	S		
Émetteur-récepteur universel Homelink ^{MD}	S		
Prise de courant de 120 V	-	-	S
Essuie-glaces avant avec détecteur de pluie	S		
Alerte de porte arrière	S		
Frein de stationnement électronique	S		
Plaques de protection illuminées	-	S	S
Pare-soleil avant avec miroirs de courtoisie éclairés et rallonges	S		
Pare-soleil manuels pour le passager de la deuxième rangée	-	-	S

Caractéristiques techniques de l'INFINITI QX60 2026

Rangement pour lunettes de soleil	S
10 porte-gobelets et 4 porte-bouteilles	S
Tapis protecteurs en moquette	S

Fonctions de sécurité et d'assistance au conducteur	LUXE	SPORT	AUTOGRAPH
Système de coussins gonflables perfectionné d'INFINITI, coussins gonflables complémentaires latéraux montés dans les sièges avant, coussins gonflables complémentaires latéraux en rideau montés sur le toit avec capteur de capotage pour la protection de la tête des occupants des première, deuxième et troisième rangées		S	
Coussins gonflables supplémentaires pour les genoux du conducteur et du passager avant		S	
Coussins gonflables latéraux dans la deuxième rangée		S	
Sac gonflable monté sur le siège central avant	-	-	S
Système de freinage d'urgence avant avec détection des piétons		S	
Alerte prédictive de collision avant		S	
Système de freinage automatique arrière		S	
Système d'alerte de circulation transversale arrière		S	
Écran de vision arrière et système de sonar arrière		S	

Caractéristiques techniques de l'INFINITI QX60 2026

Système d'avertissement sur l'angle mort	S		
Prétendeurs de ceintures de sécurité avant	S		
Système d'intervention sur l'angle mort Blind Spot Intervention ^{MC}	S		
Système de détection de sortie de voie avec volant haptique	S		
Système de prévention de sortie de voie	S		
Assistance aux intersections	S		
Moniteur 3D Around View ^{MD} avec affichages fixes	S		
Large champ de vision avant	S		
Invisible Hood View	S		
Moniteur 3D Around View ^{MD} avec capacité de rotation	-	-	S
Sonar avant	S		
Assistance au démarrage dans les côtes avec fonction de maintien automatique	S		
Système de contrôle de vigilance du conducteur	S		
	Points d'ancrage et sangles d'attache inférieurs pour enfants (LATCH)		
Ancrages inférieurs : 4X : positions latérales et centrales de la deuxième rangée et positions de la troisième rangée côté conducteur Sangles d'attache supérieures : 5X : positions latérales et centrales de la deuxième	S	S	-

Caractéristiques techniques de l'INFINITI QX60 2026

rangée et positions de la troisième rangée			
Ancrages inférieurs : 3X : positions latérales de la deuxième rangée et troisième rangée Positions assises du côté conducteur Sangles d'attache supérieures : 4X : positions latérales de la deuxième rangée et positions de la troisième rangée	-	-	S

Capacités et volume	
Capacité de chargement (litres)	
Troisième rangée, sièges relevés	411
Troisième rangée, sièges rabattus	1 178
Deuxième et troisième rangées, sièges rabattus	2 135
Volume total de l'habitacle (litres)	3 981
Capacité de remorquage (livres / kg)	6 000 / 2 722

Consommation de carburant estimée par NRCAN	TI
Ville (L/100Km)	10.9
Autoroute (L/100Km)	8.7
Combiné (L/100Km)	9.9

Poids à vide (lb)	LUXE	SPORT	AUTOGRAPH
Avant	2 560 2 036 4 596		2 572 2 041 4 613
Arrière			
Total			
Distribution du poids (% FR/RR, avec conducteur)	56/44		56/44

Caractéristiques techniques de l'INFINITI QX60 2026

PNBV	6 063	

Tous les renseignements sont à jour en date de septembre 2025. L'équipement peut varier selon la région. Des mises à jour sont disponibles en ligne sur [infinitinews.com](https://www.infinitinews.com)